



GRUPO **UNAMACOR**

2024

**TERMOS Y CALENTADORES**

# Agua caliente sanitaria



**Nuevos termos más eficientes**

imagen generada por chat-gpt

# TERMO ELÉCTRICO MODELO SC-T 50|80 litros



Más información en nuestro blog.  
Escanea el QR

Termo eléctrico plano biposicional.

Tanques conectados en serie.

Resistencias en contacto directo situadas en ambos tanques, 800 en el de entrada y 1200 en el de salida.


Tres modos de funcionamiento: tanque de salida, ambos tanques o "smart".

Termómetro digital que marca la temperatura del tanque de salida.

Control de temperatura y termostatos de seguridad en ambos tanques.

2 años de garantía total y 5 años de garantía para la caldera.

Más características visualizando el código Qr



● Agua fría ● Agua caliente

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
07259002	TERMO ELECTRICO 50L PLANO DIGITAL BIPOSICIONAL	SC050T	86 x 47 x 28,2	<b>272,82</b>
07259003	TERMO ELECTRICO 80L PLANO DIGITAL BIPOSICIONAL	SC080T	90 x 57 x 32,2	<b>354,57</b>

alto x ancho x profundo

Termo eléctrico 100 litros de capacidad con tomas inferiores triposicional.

Aislamiento reforzado, gran eficiencia energética clase 'B'.

Anclajes universales en posición vertical. De 210 a 440 mm.

Resistencia blindada bajo vaina sustituible sin necesidad de vaciar el termo.

Regulación exterior de la temperatura en el frontal de la tapa de registro.

Doble potencia 1000W + 1000W.

Apto para realizar ciclos de desinfección térmica antilegionela (>70°C).

Calderín vitrificado.

Ánodo de magnesio electrónico.


Piloto de funcionamiento.

Válvula de seguridad tarada a 10 bar suministrada con el aparato.

Garantía total: 3 años.  
Garantía caldera: 5 años.


Más características visualizando el código Qr

## TERMO ELÉCTRICO MODELO SIE 75|100 litros



Más información en nuestro blog.  
Escanea el QR

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
03020169	TERMO ELECTRICO 75L TRIPOSICIONAL ENVAINADO	SIE075N	Ø 47,00 - h=81,30	<b>305,21</b>
07259004	TERMO ELECTRICO 100L TRIPOSICIONAL ENVAINADO	SIE100N	Ø 47,00 - h=96,30	<b>349,56</b>



● Agua fría ● Agua caliente

Instalación triposicional.

Aislamiento térmico reforzado.  
Anclajes universales.

Gran eficiencia energética: Clase C

Resistencia blindada sumergida de cobre de baja carga superficial.

Regulación exterior de la temperatura en el frontal de la tapa de registro.  
Termostato exterior para su regulación.

Calderín vitrificado.  
Ánodo de magnesio electrónico. Piloto de funcionamiento.

Válvula de seguridad tarada a 10 bar suministrada con el aparato.

Potencia total de 2000 W.

Garantía de 2 años.

Más características visualizando el código Qr

TERMO ELÉCTRICO


**MODELO SB**

**30|50|75|75SLIM|100** litros



Más información en nuestro blog.  
Escanea el QR

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
03020058	TERMO ELECTRICO 30 LITROS TRIPOSICIONAL SB	SB030N	Ø 38,00 - h=54,80	<b>172,40</b>
03020059	TERMO ELECTRICO 50 LITROS TRIPOSICIONAL SB	SB050N	Ø 38,00 - h=74,80	<b>202,48</b>
03020060	TERMO ELECTRICO 75 LITROS TRIPOSICIONAL SB	SB075N	Ø 47,00 - h=81,30	<b>249,77</b>
27800093	TERMO ELECTRICO 75 LITROS TRIPOSICIONAL SB SLIM	SB075 SLIM	Ø 38,00 - h=104,20	<b>264,02</b>
03020057	TERMO ELECTRICO 100 LITROS TRIPOSICIONAL SB	SB100N	Ø 47,00 - h=96,30	<b>283,03</b>



● Agua fría ● Agua caliente

Termo eléctrico para instalación vertical.

Gran eficiencia energética: Clase C.

Con aislamiento de poliuretano expandido y ánodo de magnesio.

Regulación exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento.

Potencia de 2000W.

Resistencia blindada sumergida de cobre.

Termostato exterior de varilla para la regulación de la temperatura.

Válvula de seguridad y retención tarada en 7,5 bar.

Garantía total de 3 años.

## TERMO ELÉCTRICO MODELO N 30|50|75|100 litros



Más información en nuestro blog.  
Escanea el QR

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
27800091	TERMO ELECTRICO 30 LITROS N VERTICAL	N030	Ø 40,40 - h=52,10	<b>116,96</b>
27800092	TERMO ELECTRICO 50 LITROS N VERTICAL	N050	Ø 40,40 - h=76,30	<b>140,72</b>
92780001	TERMO ELECTRICO 75 LITROS N VERTICAL	N075	Ø 45,30 - h=72,40	<b>168,20</b>
92780002	TERMO ELECTRICO 100 LITROS N VERTICAL	N100	Ø 45,30 - h=94,00	<b>184,04</b>

Panel de control "Digital Touch" que permite la selección y visualización de la temperatura del agua.

Función smart: el termo adecúa de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, calentando el agua a temperatura superior cuando prevé la demanda de agua caliente, reduciendo el consumo eléctrico hasta un 20%. Esta función se puede activar o desactivar opcionalmente.

Función antihielo: pone en marcha el termo cuando la temperatura del agua almacenada baja de los 5°C (al llegar a 8°C se apaga).

Rápido calentamiento del agua: La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor.

Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.

Resistencia con recubrimiento especial anticálcico Blue Forever que evita la adherencia de cal.

Protección total: ánodo de magnesio independiente de la resistencia

Instalación en vertical


Más características visualizando el código Qr

## TERMO ELÉCTRICO MODELO TDF PLUS 50|80|100 litros



Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
00112107	TERMO ELECTRICO TDF PLUS 50 LITROS	TDF PLUS 50	Ø 43,80 - h=57,20	<b>177,31</b>
00112108	TERMO ELECTRICO TDF PLUS 80 LITROS	TDF PLUS 80	Ø 43,80 - h=78,00	<b>228,15</b>
00112109	TERMO ELECTRICO TDF PLUS 100 LITROS	TDF PLUS 100	Ø 43,80 - h=94,40	<b>243,31</b>

TERMO ELÉCTRICO  
**MODELO TBL PLUS**  
 50|50 SLIM|80|100|150 litros  
 Con termómetro digital - Instalación vertical



Informa en todo momento de la temperatura del agua que hay en el interior del termo.

Termómetro regulable: se puede ajustar la temperatura del agua a sus necesidades.


Indicador del calentamiento del agua: permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.

Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.

Más características visualizando el código Qr

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
0112102	TERMO ELECTRICO TBL PLUS 50 LITROS <b>SLIM</b>	TBL PLUS 50 S	Ø 36,8 - h=74,50	<b>181,43</b>
0112103	TERMO ELECTRICO TBL PLUS 50 LITROS	TBL PLUS 50	Ø 45 - h=57,20	<b>172,62</b>
0112104	TERMO ELECTRICO TBL PLUS 80 LITROS	TBL PLUS 80	Ø 45 - h=80,30	<b>214,53</b>
0112105	TERMO ELECTRICO TBL PLUS 100 LITROS	TBL PLUS 100	Ø 45 - h=96,70	<b>240,60</b>
0112106	TERMO ELECTRICO TBL PLUS 150 LITROS	TBL PLUS 150	Ø 45 - h=127,30	<b>305,31</b>

TERMO ELÉCTRICO  
**MODELO TDD PLUS**  
 50|80|100 litros  
 BIPOSICIONALES



El termo TDD cuenta conexión WiFi. Es especialmente práctico cuando el termo se ha instalado en lugares de difícil acceso o en alto, ya que permite controlar el termo directamente desde un smartphone.

Contiene dos depósitos internos que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia eléctrica del aparato y del agua caliente acumulada en el mismo.

Panel de control "Digital Touch" que permite la selección y visualización de la temperatura del agua.

Función Smart. Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Rápido calentamiento del agua: La resistencia blindada realiza una transmisión directa y rápida del calor. Rompechorros en entrada de agua fría: aumenta el rendimiento al mantener la estratificación del agua.

Resistencia con recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever que evita la adherencia de cal. Protección total: ánodo de magnesio independiente de la resistencia. Se puede instalar indistintamente en posición vertical u horizontal, sin sufrir las pérdidas de rendimiento.

Eliminación automática y periódica de las bacterias y microorganismos que el termo pudiera acumular

Más características visualizando el código Qr

Cod.Art.	Modelo	Referencia	Medidas (cm)	Precio €
00112113	TERMO ELECTRICO TDD PLUS 50 LITROS	TDD PLUS 50	Ø 46,20 - h=97,10	<b>273,61</b>
00112114	TERMO ELECTRICO TDD PLUS 80 LITROS	TDD PLUS 80	Ø 54,20 - h=107,70	<b>332,91</b>
00112115	TERMO ELECTRICO TDD PLUS 100 LITROS	TDD PLUS 100	Ø 54,20 - h=119,40	<b>357,57</b>

## CALENTADORES A GAS BUTANO



### Calentador 10L a gas estanco LOW NOX + KIT S

Calentador de 10 litros de gas butano con perfil de carga XL, indicado para una familia incluso de más de 6 personas. Para duchas e incluso varios baños diarios.

**377,67 €**

cod.art. 001121001



### Calentador 11L a gas atmosférico LOW NOX PRO

Calentador de 11 litros de gas butano con encendido electrónico a pilas sin llama piloto. Potencia variable de dimensiones reducidas: 55x33x18cm

**312,42 €**

cod.art. 11210001



### Descárgate el folleto



Ayúdenos a cuidar el medio ambiente. Haga un buen uso de este folleto cuando ya no le sea útil.



Nuestras tiendas cuentan con personas que le atenderán profesionalmente.



Encuentra tu tienda más cercana desde nuestra web o visita nuestra tienda online



Si deseas cualquier información extra sobre nuestros productos no dudes en visitar [www.grupounamacor.es](http://www.grupounamacor.es)



[www.grupounamacor.com](http://www.grupounamacor.com)